

# Turny

**La base pivotante, sortante et ajustable en hauteur qui simplifie l'entrée dans le véhicule ainsi que la sortie.**

**Le siège associé à cette base pivotante offre un confort bien meilleur que celui procuré par le fauteuil roulant.**

Le Turny est composé d'une platine pivotante qui se fixe sur les fixations d'origine du siège du véhicule. Un système de translation électrique permet la sortie complète du siège hors du véhicule ainsi que l'abaissement du siège.



**Ce système de sortie et d'abaissement du siège est particulièrement adapté aux monospaces, dont l'assise d'origine est trop haute pour permettre un transfert aisé avec le fauteuil roulant.**

Pour compenser la surépaisseur de cette platine, le siège d'origine du véhicule est remplacé par un siège de l'épaisseur de l'assise est réduite.

**La ceinture de sécurité d'origine du véhicule est conservée.**

Le Turny a subi, avec succès, les « crasch tests ». Ce matériel est homologué.

**Principe de fonctionnement :**



*Lever la manette située sur le côté du siège.*



*Faire tourner le siège prudemment.*




*Utiliser la télécommande pour piloter la sortie du siège hors de la voiture.*



*Utiliser la télécommande pour piloter la descente du siège.*

**Pour faciliter la rotation du siège et de son passager, il est nécessaire d'agrandir l'angle d'ouverture de la portière.**



## **Orbit = Turny électrique**

**Il diffère du Turny « manuel » par la rotation du fauteuil qui est motorisée.**

**La télécommande permet, en plus des fonctions de rentrée / sortie et de montée / descente, de faire pivoter le fauteuil.**

**La rotation est automatiquement arrêtée lorsque le fauteuil arrive à sa position maximale, en position « rentrée » ou « sortie ».**

**Comme dans le cas du Turny, il est nécessaire d'augmenter l'angle d'ouverture de la porte.**

**Il faut veiller, encore davantage avec le Orbit qu'avec le Turny, à ce que rien n'entrave la rotation du siège.**

**Le système Turny ou Orbit peut être associé au système Carony qui transforme le siège du véhicule en fauteuil roulant.**